

CHARNIÈRES ASSORTIES

CHARNIÈRES À BRIDES, EN «T» ET DE COFFRES

CHARNIÈRE À BRIDES

1209



- Charnière en acier robuste, fiche fixe
- Trous fraisés
- Vis non incluses


1209	ZP	4
MODÈLE	FINI	TAILLE

MODÈLE	GRANDEUR (LxI) POUCES	MM	FINI	TOUS	VIS NON INCLUSES	QTÉ ¹
1209 4	3 1/2 x 4	88.9 x 88.9	ZP	6	#8	2/10
1209 6	4 x 6	101.6 x 101.6	ZP	6	#8	2/10

(1) 2/10 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / PAIRES PAR CAISSE. CHARNIÈRES NON VENDUES INDIVIDUELLEMENT.
ZP-ZINGUÉE

CHARNIÈRE EN «T»

1609



- Charnière en acier robuste, fiche fixe
- Trous fraisés
- Vis non incluses


1609	ZP	4
MODÈLE	FINI	TAILLE

MODÈLE	GRANDEUR (LxI) POUCES	MM	FINI	TOUS	VIS NON INCLUSES	QTÉ ¹
1609 4	3 3/8 x 4	86 x 107	ZP	6	#8	2/10
1609 6	4 1/2 x 6	113 x 153	ZP	6	#8	2/5


(1) 2/10 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / PAIRES PAR CAISSE. CHARNIÈRES NON VENDUES INDIVIDUELLEMENT.
ZP-ZINGUÉE

CHARNIÈRE DE COFFRE

1002, 4002, 4012



1002-114
Fiche fixe



4012
Fiche coudée amovible

- Charnière en acier robuste, fiche fixe ou coudée amovible
- Trous fraisés
- Vis non incluses

1002-114		
MODÈLE		

MODÈLE	GRANDEUR (LxI) POUCES	MM	FINI	TOUS	VIS NON INCLUSES	QTÉ ¹
1002-114	1 1/4 x 3 1/4	32 x 83	ZP	6	#6	2/10
1002-112	1 1/2 x 3 1/2	38 x 89	ZP	6	#7	2/10
1002-2	2 x 4 1/2	51 x 114	ZP	6	#8	2/10
4002	2 x 4 1/4	51 x 107	PS	6	#8	2/10
4012	2 x 4 1/4	51 x 107	PS	6	#8	2/10

(1) 2/10 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / PAIRES PAR CAISSE. CHARNIÈRES NON VENDUES INDIVIDUELLEMENT.
ZP-ZINGUÉE; PS-ACIER BRUTE



CHARNIÈRES ASSORTIES

CHARNIÈRES DIVERSES

CHARNIÈRE POUR PANNEAU À 3 FEUILLES

130



130, 130A,
130ST



130L

- Pour les panneaux légers
- Charnière en acier 3 1/2 x 2 1/4" (89 x 57 mm)
- Fiche fixe ou amovible
- Roulements en nylon
- Vis NON incluses

OPTIONS

- A: Fiche amovible, assemblé
- L: Feuille centrale 2 1/2" (64mm)
- ST: Embout conique

FINI

- C15: Nickel satiné
- C2G: Zinguée
- C4: Laiton satiné

130	ST	C4
MODÈLE	OPTION	FINI

DISPONIBLE 50 PAIRES / BÔTE

GRAVITY PIVOT HINGE – LIGHT DUTY

3000



- Pour les panneaux légers 3/4" (19 mm) épais ou plus
- Acier avec roulements en nylon
- Maintien ouverte à 110°.
- Laiton plaqué

3000
MODÈLE

DISPONIBLE 10 PAIRES / BÔTE

PAUMELLE

4570



- Travaux légers
- Charnière en acier de 3 x 2 1/4" (76 x 57 mm)
- Indiquer sens d'ouverture
- Marqué
- Acier brut
- Vis NON incluses

4570	L
MODÈLE	OUVERTURE

L-GAUCHE; R-DROITE DISPONIBLE 10 PAIRES / BÔTE



CHARNIÈRES ASSORTIES

CHARNIÈRES CONTINUES

CHARNIÈRES CONTINUES

1116, 114, 112, 2, 3



- Charnière en acier avec axe en acier
- Disponible uniquement en longueurs de 72" (1829 mm)
- Les vis ne sont pas incluses

- Modèles en acier inoxydable disponibles
- voir tableau
- Modèles en aluminium disponibles
- voir tableau

OPTIONS

NH: Sans trous

2AL	NH
MODÈLE	OPTION

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ DES OPTIONS ET DES FINITIONS

MODÈLE	MATÉRIAU	TAILLE OUVERT	ESPACEMENT DES TROUS	LARGEUR DU CHARNON	VIS NON INCLUSES	QTÉ ¹
3PS	Acier	3 (76)	2 (50.8)	½ (12.7)	N/A*	100
1116ST		1½ (38)			#5	100
114ST		1¼ (32)			#5	100
112ST	Acier inoxydable	1½ (38)	2 (50.8)	½ (12.7)	#6	50
2ST		2 (51)			#6	50
3ST		3 (76)			S/O*	50
112AL	Aluminium	1½ (38)	2 (50.8)	½ (12.7)	#6	100
2AL		2 (51)	(50.8)	(12.7)	#6	50

PO (MM) (*) SEULEMENT DISPONIBLE SANS TROUS (1) QUANTITÉ PAR CAISSE



