



DOREX[®]

PLH900

BOÎTIER UNIVERSEL POUR SERRURES ET GÂCHES



PLH900

SYSTÈME DE BOÎTIER UNI-
VERSEL POUR SERRURES ET
GÂCHES

PLH901ESL-630

PLH900DM84LS-630

Le **PLH900** redéfinit la flexibilité en matière de sécurité des portes vitrées. Contrairement aux systèmes à format fixe, le PLH900 est une solution universelle de boîtier et de gâche conçue pour prendre en charge une large gamme de serrures DOREX. Que vous installiez des serrures mortaise, des serrures cylindriques, des pêne dormant ou même des gâches électriques, le PLH900 s'adapte, ce qui en fait l'option la plus polyvalente pour les applications intérieures en verre dans les environnements commerciaux et architecturaux.

Conçu pour offrir robustesse, compatibilité et esthétique épurée, le PLH900 est idéal pour les bureaux, les commerces et les intérieurs modernes où l'adaptabilité et la performance sont essentielles.

BOÎTIER DE SERRURE UNIVERSELLE

Le PLH900 s'adapte pour accepter les serrures à mortaise centrales DOREX, les serrures cylindriques et les serrures à pêne dormant.

BOÎTIER DE GÂCHE UNIVERSELLE

Le PLH901 s'adapte pour accepter les gâches communes, les gâches à pêne dormant fournies avec votre serrure DOREX ou la gâche électrique SGT78 pour l'intégration du contrôle d'accès.

DESIGN ARCHITECTURAL

Les vis de fixation dissimulées offrent une finition contemporaine épurée, conçue pour s'harmoniser avec n'importe quel système de porte en verre ou cloison vitrées.

DESIGN MODULAIRE ET ÉVOLUTIF

Le PLH900 est conçu dans un souci de modularité. Grâce à un simple réglage interne et à de nouveaux couvercles de boîtier, le PLH900 peut être reconfiguré pour différents types de serrures, sens d'ouverture et d'épaisseurs de verre. Aucun nouveau boîtier n'est nécessaire, seulement une nouvelle serrure et de nouveaux couvercles.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE À MODERNISER

Conçu pour une installation rapide dans les projets neufs ou de rénovation, avec un minimum de modifications et sans adhésifs silicone. S'adapte aux préparations de portes en verre populaires.

PERFORMANCES HAUTEMENT RÉSISTANTES

Conçu pour les environnements commerciaux à forte fréquentation, garantissant une fiabilité et une durabilité à long terme.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du boîtier • 6" x 10" (152,4 x 254 mm) avec couvercles

Matériau • Boîtier en aluminium usiné avec couvercles amovibles en acier inoxydable

Épaisseur du verre • 10mm–12.7mm ($\frac{3}{8}$ " à $\frac{1}{2}$ ")

Projection • $\frac{7}{8}$ " (22,2 mm) de la surface en verre

Compatibilité des serrures (avec PLH900)

- Serrures à mortaise centrales: DOREX DM (toutes les fonctions)*
- Serrures cylindriques: DOREX F1, GX1, F, T2, RW, CW, EM, TL
- Serrures à pêne dormant: DOREX GX1A, TLA, FHA, DG1, DG2, F500

(*) Lorsque couplé avec le PLH901ES et/ou la gâche électrique SGT78, le nombre de fonctions disponibles est limité aux fonctions sans pêne dormant.

Compatibilité des gâches (avec PLH901)

- Gâche Dorex DM (toutes les fonctions)
- Gâche standard ASA $1\frac{1}{8} \times 2\frac{3}{4}$ po (29 x 70 mm)
- Gâche pour pêne dormant commun $1\frac{1}{8} \times 2\frac{3}{4}$ po (29 x 70 mm)
- Gâche électrique SGT78

Compatibilité avec les gâches électriques (avec cadre de porte)

- Gâche électrique SGT78 – vendu séparément
- Gâche électrique CX-ED1579L – vendu séparément

Note : Lorsque le PLH900 est installé dans un cadre de porte standard, n'importe quelle gâche électrique peut être utilisée, à condition qu'elle puisse s'adapter à la serrure et à la fonction installées.

Garantie

- Garantie limitée d'un an
- Les serrures et les gâches électriques installées sont couvertes par leurs propres garanties.

Application Portes intérieures en verre trempé. Idéales pour :

- Façades de bureaux commerciaux
- Vitrines de magasins abritées
- Suites d'accueil
- Intérieurs médicaux et institutionnels
- Cloisons vitrées à accès contrôlé

Finis



630
SATINÉ
ACIER INOXYDABLE



693
NOIR
MAT




SS15P
ACIER SATINÉ AVEC
REVÊTEMENT ANTI-EMPREINTES*



* LE REVÊTEMENT AFFECTE L'ASPECT DE LA FINITION. SIMILAIRE AU NICKEL SATINÉ.

DIMENSIONS

Les modèles PLH900 et PLH901 ont les mêmes dimensions.



PLH901

DÉCOUPE
DU VERRE
PLH900
PLH901

* Compatible avec les découpes en verre pour les modèles CLM9000 et DL61 avec supports inclus. * Voir les instructions d'installation pour plus de détails.


COMMENT COMMANDER

Commencez par sélectionner le type de serrure et la fonction requise, puis déterminez le sens d'ouverture si nécessaire.


SENS D'OUVERTURE

Toujours déterminé depuis l'extérieur vers l'intérieur.


MAIN GAUCHE (MG)




MAIN GAUCHE RENVERSÉE (MGR)



MAIN DROITE (MD)



MAIN DROITE RENVERSÉE (MDR)



PLH900 BOÎTIER DE SERRURE

PLH	900	DM	80	R	S	-	630
SÉRIE	BOÎTIER	TYPE DE SERRURE ¹	FONCTION ²	MAIN ²	GARNITURE ²		FINI
DM - MORTAISE CL - CYLINDRIQUE* DB - PÈNE DORMANT*		10 - COULOIR 42 - INTIMITÉ 45 - ENTRÉE 50 - BUREAU* 56 - DORTOIR 70 - SALLE DE CLASSE* 80 - DÉPÔT* 84 - DÉPÔT AVEC PÈNE DORMANT	(*) LORSQUE COUPLÉ AVEC LE PLH901ES ET/OU LA GÂCHE ÉLECTRIQUE SGT78, SUELES CES FONCTIONS SANS PÈNE DORMANTS SONT DISPONIBLES.	R - DROITE L - GAUCHE	S - SECTIONNEL E - ÉCUSSON*		630 - ACIER INOXYDABLE SATINÉ 693 - NOIR MAT 5515P - ACIER SATINÉ, ANTI-EMPREINTES
							(*) ACCEPTE LES ÉCUSSONS DM STANDARD (E) ET LARGE (E2).

Les serrures sont vendues séparément.

PLH901 BOÎTIER DE LA GÂCHE

PLH	901	MS	R	-	630
SÉRIE	BOÎTIER	TYPE DE GÂCHE ¹	MAIN ²		FINI
MS - MORTAISE CS - CYLINDRIQUE DS - PÈNE DORMANT* ES - GÂCHE ÉLECTRIQUE (SEULEMENT SGT78)**		R - DROITE (MD OU MGR) L - GAUCHE (MG OU MDR)			630 - ACIER INOXYDABLE SATINÉ 693 - NOIR MAT
(*) ENTièrement RÉVERSIBLE, AUCUNE INDICATION DE MAIN N'EST REQUISE.					
(**) SGT78 VENDUE SÉPARÉMENT.					

Les gâches sont incluses avec les serrures achetées.
Gâche électrique vendue séparément.

MODÈLE	DESCRIPTION	PRODUITS COMPATIBLES
PLH 900 DM	Boîtier de serrure, serrure mortaise DM <i>Indiquer la main, la garniture et la fonction de la serrure.</i> <i>Couvercles non réversible.</i>	DM DOREX (toutes les fonctions) ¹
PLH 900 CL	Boîtier de serrure, serrure cylindrique <i>Sans main, couvercles réversible.</i>	DOREX F1, GX1, F, T2, RW, CW, EM, TL
PLH 900 DB	Boîtier de serrure, serrure à pêne dormant <i>Sans main, couvercles réversible.</i>	DOREX GX1A, TLA, FHA, DG1, DG2, F500
PLH 901 MS	Boîtier de gâche, gâche de serrure mortaise <i>Avec main, couvercles non réversible.</i>	Gâche DM DOREX (toutes les fonctions)
PLH 901 CS	Boîtier de gâche, gâche de serrure cylindrique <i>Avec main, couvercles non réversible.</i>	Gâche standard ASA
PLH 901 DS	Boîtier de gâche, gâche de pêne dormant <i>Sans main, couvercles réversible.</i>	Gâche à pêne dormant; 1½x2¾po (29x70mm)
PLH 901 ES	Boîtier de gâche, gâche électrique SGT78 <i>Indiquer la main, couvercles non réversible.</i>	SGT78 Gâche électrique

(1) LORSQUE COUPLÉ AVEC LE PLH901ES ET/OU LA GÂCHE ÉLECTRIQUE SGT78, LE NOMBRE DE FONCTIONS DISPONIBLES EST LIMITÉ AUX FONCTIONS SANS PÈNE DORMANT.

Besoin d'aide?

Nos spécialistes en quincaillerie de porte sont toujours disponibles pour vous aider à déterminer la meilleure configuration de quincaillerie de porte pour l'ouverture ou pour l'application.

N'hésitez pas, profitez de notre expérience et contactez votre partenaire ou bureau Canaropa local.

MONTRÉAL 514-636-6466 • TORONTO 461-241-4445 • CALGARY 403-250-9433 • VANCOUVER 604-279-2524